

CÉSARIENNE NATURELLE

Franck BERNARD
CHP Saint Grégoire ()

Taux moyens de césariennes

Moyenne française : **21** % de césariennes



Moyenne CHP St Grégoire : **17,8** % (2016)

6 mois après la césarienne

Symptômes stress post-traumatique : 24 à 33 %

État de stress post-traumatique : 1,5 à 3 %
jusqu'à 8 % en cas de grossesse à haut risque

AYERS S (2008) J PSYCHOSOM OBSTET GYNAE

SOET JE (2003) BIRTH

CZARNOCKA J (2000) BR J CLIN PSYCHOL

STRAMROOD CA (2011) J PSYCHOSOM OBSTET GYNAECOL

Prévention des SSPT

Préparer

Communiquer Solution et non échec

ALR

Analgésie de qualité

Faire participer

Transformer l'expérience et la perception négative

KENDELL RE (1981) PSYCHOL MED

BOYCE PM (1992) MED J AUST

THALASSINOS M (1988) J GYNE- COL OBSTET BIOL REPROD

RYDING EL (1997) ACTA OBSTET GYNECOL SCAND

VIARS (2015) DOUL. ANAL.

Prévention des SSPT

Préparer

Communiquer

ALR

94% en France - 99% au CHP

Analgésie de qualité

Protocoles validés - évalués

Faire participer

Transformer l'expérience et la perception négative

KENDELL RE (1981) PSYCHOL MED

BOYCE PM (1992) MED J AUST

THALASSINOS M (1988) J GYNE- COL OBSTET BIOL REPROD

RYDING EL (1997) ACTA OBSTET GYNECOL SCAND

VIARS (2015) DOUL. ANAL.

Prévention des SSPT

Préparer

Communiquer

ALR

Analgesie de qualité

Faire participer (53 % déçues d'avoir subi)

Transformer l'expérience et la perception négative

KENDELL RE (1981) PSYCHOL MED

BOYCE PM (1992) MED J AUST

THALASSINOS M (1988) J GYNE- COL OBSTET BIOL REPROD

RYDING EL (1997) ACTA OBSTET GYNECOL SCAND

VIARS (2015) DOUL. ANAL.

Transformer l'expérience
et la perception négative

Brancardage

La salle d'opération

Réalisation de l'anesthésie

Attente de l'incision

Naissance

Délivrance et fermeture

Salle de réveil

Séjour

durant le
parcours de soin



Patients' preferred mode of travel to the orthopaedic theatre




Overall, 89% (62/70) of patients walked to theatre for their operation, 7% (5/70) travelled by trolley and 4% (3/70) by chair. Patient satisfaction for overall experience of travelling to theatre was either excellent (77%) or good (23%). All patients confirmed their dignity was maintained throughout the experience. There were no issues regarding patient safety.

Déambulation

Questionnaire de satisfaction :
pourcentage de patients
"satisfaits" et "très satisfaits"

- G1 : endoscopie digestive ambulatoire
- G2 : chirurgie digestive
- G3 : chirurgie gynéco-sénologique




Déambulation

- Respect de la dignité, meilleure image
- Autonomie - Participation
- Position verticale - améliore les conditions ventilatoires



Effets de la position sur la Capacité Résiduelle Fonctionnelle



- 30 % fin de grossesse

Transformer l'expérience et la perception négative

Brancardage

La salle d'opération

Réalisation de l'anesthésie

Attente de l'incision

Naissance

Délivrance et fermeture

Salle de réveil

Séjour



Transformer l'expérience et la perception négative

Brancardage

La salle d'opération

Réalisation de l'anesthésie

Attente de l'incision

Naissance


Délivrance et fermeture

Salle de réveil

Séjour



La salle d'opération



- 1
- I
N
F
O
R
M
A
T
I
O
N
S
- V isuelles
 - A uditives
 - K inesthésiques
 - O lfactives
 - G ustatives



Design de l'espace

Musicothérapie

Confort de la table

Aromathérapie



V isuelles

A uditives

K inesthésiques

O lfactives

G ustatives

I
N
F
O
R
M
A
T
I
O
N
S

Méta-analyse 8600 articles
Améliorer l'accueil et l'attente

Transformer l'expérience et la perception négative

Brancardage

La salle d'opération

Réalisation de l'anesthésie

Attente de l'incision

Naissance

Délivrance et fermeture

Salle de réveil

Séjour



Transformer l'expérience et la perception négative

Brancardage

La salle d'opération

Réalisation de l'anesthésie

Attente de l'incision

Naissance

Délivrance et fermeture

Salle de réveil

Séjour



Réalisation de l'anesthésie

- Accompagnement hypnotique

Lieu de sécurité
Transe conversationnelle
Suggestions par saupoudrage





Réalisation de l'anesthésie

- Accompagnement hypnotique
- Balancement éventuel
- Faite avant pose de sonde urinaire

Lieu de sécurité
Transe conversationnelle
Suggestions par saupoudrage



Transformer l'expérience et la perception négative

Brancardage

La salle d'opération

Réalisation de l'anesthésie

Attente de l'incision

Naissance

Délivrance et fermeture

Salle de réveil

Séjour



Transformer l'expérience et la perception négative

Brancardage

La salle d'opération

Réalisation de l'anesthésie

Attente de l'incision

Naissance

Délivrance et fermeture

Salle de réveil

Séjour



Attente de l'incision

- Pose des électrodes dans le dos
- Mise de la saturation au pied
- Oreiller
- Coussin sous la fesse droite
- Projection vers le futur



- Projection vers le futur



Transformer l'expérience et la perception négative

Brancardage

La salle d'opération

Réalisation de l'anesthésie

Attente de l'incision

Naissance

Délivrance et fermeture

Salle de réveil

Séjour



Transformer l'expérience et la perception négative

Brancardage

La salle d'opération

Réalisation de l'anesthésie

Attente de l'incision

Naissance

Délivrance et fermeture

Salle de réveil

Séjour



Naissance



- Père sur tabouret
- Abaissement des champs opératoires (père)
- Accouchement dirigé (respiration - poussée...)

Accompagnement Hypnotique

Naissance

- Père sur tabouret
- Abaissement des champs opératoires (père)
- Accouchement dirigé (respiration - poussée...)
- Enfant sur mère par pédiatre



Transformer l'expérience et la perception négative

Brancardage

La salle d'opération

Réalisation de l'anesthésie

Attente de l'incision

Naissance

Délivrance et fermeture

Salle de réveil

Séjour



Transformer l'expérience et la perception négative

Brancardage

La salle d'opération

Réalisation de l'anesthésie

Attente de l'incision

Naissance

Délivrance et fermeture

Salle de réveil

Séjour



Délivrance et fermeture

Acidose
Hypoxie
Colonisation



Qualité de l'attachement mère - enfant

Transformer l'expérience et la perception négative

Brancardage

La salle d'opération

Réalisation de l'anesthésie

Attente de l'incision

Naissance

Délivrance et fermeture

Salle de réveil

Séjour



Transformer l'expérience et la perception négative

Brancardage

La salle d'opération

Réalisation de l'anesthésie

Attente de l'incision

Naissance

Délivrance et fermeture

Salle de réveil

Séjour



Salle de réveil

- SSPI séparée du reste du bloc opératoire
- Présence du père
- Peau à peau
- Allaitement
- Reprise eau
- Analgésie...



Transformer l'expérience et la perception négative

Brancardage

La salle d'opération

Réalisation de l'anesthésie

Attente de l'incision

Naissance

Délivrance et fermeture

Salle de réveil

Séjour



Transformer l'expérience et la perception négative

Brancardage

La salle d'opération

Réalisation de l'anesthésie

Attente de l'incision

Naissance

Délivrance et fermeture

Salle de réveil

Séjour



Séjour à la sortie de la salle de réveil

- Reprise des boissons dès H2
- Alimentation légère H4-H8
- Repas complets à partir du 2^e ou 3^e repas
- Ablation sonde vésicale précoce
- Cathlon obturé 24h

Séjour précoce

- NVPO : 23 % à 79 % (morphine périmédullaire).
- Prévention systématique primordiale pour reprise précoce de l'alimentation
- Lever précoce, sollicite la tonicité pariétale et accélère l'involution utérine et diminue le risque de phlébite.

Transformer l'expérience et la perception négative

Ressenti

La satisfaction des patients est devenue un indicateur utile et important quant à la qualité des soins médicaux



Ressenti

CÉSARIENNE NATURELLE

Humain

Projet de naissance

Syndromes post-traumatiques

Attachement

Simplicité

Implication

Satisfaction

Physiologie

Compression thoracique → *Élimination liquide amniotique*
Appui du corps NN → *Tamponnade*

CÉSARIENNE NATURELLE

Franck BERNARD
CHP Saint Grégoire ()

Merci pour votre attention



CÉSARIENNE NATURELLE

Franck BERNARD
CHP Saint Grégoire (🇫🇷)

Merci pour votre attention

