

# Hypnose et chirurgie esthétique

## Résultats d'une enquête de satisfaction

*Dr Sylvain PERELMUTER – Anesthésiste Réanimateur*

*Dr Vincent AUCHANE-Chirurgien*



Clinique Esthétique  
*du Grand Lyon*

# HYPNOSEDATION

*POUR QUI ?*

*POUR QUOI ?*

*Reconnaissance*

*Réticences*

# INTERVENTIONS

Implants mammaires : 76

Cure de ptose mammaire : 14

Combinées: implants mammaires + ptose: 10

Lifting cervico facial +/- Rhinoplastie +/- Blépharoplastie: 36

Lifting cervico facial + Lipofilling : 23

Rhinoplastie seule: 2

Lipoaspirations :4

Lipofilling seins : 1

Lifting cervico facial + Implants : 1

Lipoaspiration abdomen+ Implants : 1


# PATIENTS

**163 femmes / 168 patients : 97%**

**5 hommes / 168 patients : 3.0 %**

**AGE moyen :49 ans (22 ans à 79 ans)**

# REPARTITION / AGE



***CONSULTATION  
D'ANESTHESIE***

# ***HYPNOSEDATION***

**HYPNOSE**

**SEDATION: Remifentanil / AIVOC**

**ANESTHESIE LOCALE TUMESCENTE: Lidocaine  
adréalinée + Bicarbonate**

# *RESULTATS*

- **DEBRIEFING POST INTERVENTIONNEL IMMEDIAT**
- **QUESTIONNAIRE J1**

# Q 1

## Avant l'intervention, aviez-vous entendu parler de cette technique d'anesthésie ?

- Oui : **75/168** >> **44 %**
- Non : **93/168** >> **56%**
  
- **2006-2010** : Oui : **15/45** >> **33%** - Non : **30/45** >> **67%**
- **2010-2014**: Oui: **62/123** >> **50%**- Non: **62/123**>> **50%**

## Q2

Lorsqu'on vous a proposé cette technique, étiez-vous confiant(e) ou réticent(e) ?

-plutôt confiant(e) : 86/168 >> 51%

-tout à fait confiant(e) : 59/168 >> 35%

-plutôt réticent(e) : 21/168 >> 12.5%

-très réticent(e) : 2/168 >> 1.5%

Q3

Les explications données au cours  
de la consultation d'anesthésie,  
vous ont-elles parues claires ?

**Oui : 168/168 >> 100 %**

## Q 4

Juste avant l'intervention, étiez-

VOUS:

**Très angoissé(e):** 13/168 >> **8%**

**Plus ou moins angoissé(e):** 47/168 >> **28%**

**Plutôt confiant(e):** 69/168 >> **41%**

**Très confiant(e):** 39/168 >> **23 %**

## Q 5

Pendant l'intervention, avez-vous eu des sensations désagréables ?

**Très désagréables** : 2/168 >> **1%**

**Quelques unes**: 109/168 >> **65%**

**Aucune** : 57/168 >> **34%**

## Q 6

**Pendant l'intervention, avez-vous eu des sensations agréables ?**

**Oui, très agréables** : 81/168 >> 48%

**Oui, quelques unes**: 73/168 >>43.5 %

**Aucune** : 14/168 >> 8.5 %

## Q 7

En fin d'intervention, avez-vous eu  
l'impression que le temps avait  
passé plus vite que réellement ?

Oui : 153/168 >> 91%

Plus ou moins : 12/168 >> 7%

Non : 3/168 >> 2%

## Q 8

Au total, êtes-vous satisfait(e) d'avoir pu bénéficier de cette technique ?

**Très satisfait(e) : 161/168 >> 96 %**

**Assez satisfait (e) : 6/168 >> 3.5 %**

**Pas satisfait(e) : 1/168 >> 0.5 %**

## Q 9

Si on vous le proposait,  
choisiriez-vous à nouveau cette  
technique ?

Oui : 159/168 >> 95 %

Eventuellement: 7/168 >>4.5%

Non: 1/168 >> 0.5%

# CONCLUSION

- **Sélection des patients**
- **Sélection des interventions**
- **Formation et Pratique**
- **Intérêts : multiples...**
- **Indications opératoires « étendues »**
- **Satisfaction des patients**
- **Satisfaction des intervenants**



Clinique Esthétique  
*du Grand Lyon*

