

Les CAUSES D'ECHECS de L'HYPNOSE AU BLOC OPERATOIRE

D-P. GIUDICELLI, S. GIRARDOT.
Clinique du val d'ouest
69130 ECULLY

Les CAUSES D'ECHECS de L'HYPNOSE AU BLOC OPERATOIRE

- Les échecs liés à la structure
 - Disponibilité du personnel formé
 - Cout de la formation
 - Turn Over du personnel

Les CAUSES D'ECHECS de L'HYPNOSE AU BLOC OPERATOIRE

- les échecs liés à la technique
 - Hypnose
 - Hypnosedation
 - Hypnoalgésie

Les CAUSES D'ECHECS de L'HYPNOSE AU BLOC OPERATOIRE

- Les échecs per opératoires
 - défaut d'analgésie
 - Transe "insuffisante"

Les CAUSES D'ECHECS de L'HYPNOSE AU BLOC OPERATOIRE

- LES COMPLEMENTS:
 - O2/N2O
 - REMIFENTANYL : 0,02 à 0,07 mcg/kg/mn ou RAPIFEN
 - PROPOFOL+- KETAMINE
 - ANTALGIQUES
 - PCA, PCS, TCIA

Stérilisation tubaire par voie hystéroscopique avec le système Essure® : étude descriptive et évaluation de l'efficacité de l'hypnose

Hysteroscopic tubal sterilization with Essure® devices: A retrospective descriptive study and evaluation of hypnosis

Doi : 10.1016/j.jgyn.2011.02.007

E. Gauchotte , C. Masias, N. Bogusz, A. Koebele

• *Résumé*

• **But**

- Le dispositif Essure® est un moyen de stérilisation par voie hystéroscopique. Notre étude a pour but d'évaluer rétrospectivement le déroulement de la pose d'Essure® avec ou sans anesthésie, en particulier, sous hypnose.

• **Patientes et méthodes**

- L'étude descriptive inclut toutes les patientes ayant bénéficié de la pose d'Essure® en 2009 à la maternité régionale de Nancy. L'efficacité de l'hypnose sur la douleur per- (échelle numérique verbale [ENV]) et postopératoire (antalgiques) est évaluée rétrospectivement.

• **Résultats**

- Quarante-quatre poses d'implants sont réalisées, dont 85 % (80/94) sans anesthésie. L'ENV moyenne est de 3,0. La durée opératoire moyenne est de 8,7 minutes, positivement corrélée à l'ENV ($p=0,0005$). Le taux de réussite opératoire est de 94 %. À trois mois, 91 % des dispositifs sont bien positionnés. Les mauvais positionnements sont plus fréquents en cas d'anesthésie (37 % vs 4 %, $p=0,016$). Il n'y a pas de différence significative entre les groupes avec et sans hypnose concernant l'ENV, le taux d'échec et la prise d'antalgiques.

• **Conclusion**

- La stérilisation par implants Essure® est une méthode rapide et efficace. Notre étude ne montre pas de réduction significative de la douleur sous hypnose. Cela resterait à être précisé par une étude prospective, en incluant d'autres paramètres, comme l'anxiété.

Les CAUSES D'ECHECS de L'HYPNOSE AU BLOC OPERATOIRE

- Les échecs post opératoires
 - Réveil douloureux
 - Sortie de transe
 - NVPO

Les CAUSES D'ECHECS de L'HYPNOSE AU BLOC OPERATOIRE

- Les échecs post opératoires
 - Problème de l'hypnose en SSPI
 - Qui? Quand?
 - pour quels patients?
 - Surveillance

Les CAUSES D'ECHECS de L'HYPNOSE AU BLOC OPERATOIRE

- HEMORRAGIE POST OPERATOIRE
 - Reprise?
 - Sous hypnose?
 - Actes futurs?

Les CAUSES D'ÉCHECS de L'HYPNOSE AU BLOC OPERATOIRE

- Les échecs liés au personnel soignant
 - IDE non formés
 - IDE formé
 - ambiance du bloc "PANCARTE"?

Les CAUSES D'ECHECS de L'HYPNOSE AU BLOC OPERATOIRE

- IL EST PARFOIS DIFFICILE POUR L'IADE DE SE POSITIONNER VIS-À-VIS DES MÉDECINS ANESTHÉSISTES NON FORMÉS À L'HYPNOSE QUI DOIVENT ACCEPTER DE LAISSER À L'IADE LE RÔLE PRINCIPAL AUPRÈS DU PATIENT CONSCIENT.

Les CAUSES D'ECHECS de L'HYPNOSE AU BLOC OPERATOIRE

- AU COURS DE L'INTERVENTION, NOTAMMENT EN CAS DE TRANSE AGITÉE OU INSTABLE OU LORSQU'UNE DOULEUR AIGÛE SURVIENT.
- L'IADE PEUT AUSSI SE TROUVER EN ÉCHEC LORSQU'IL EST APPELÉ EN URGENCE ET TARDIVEMENT SUR DES SITUATIONS TROP DIFFICILES.

Les CAUSES D'ECHECS de L'HYPNOSE AU BLOC OPERATOIRE

- Les échecs liés au personnel non-soignant
 - Brancardiers

Les CAUSES D'ECHECS de L'HYPNOSE AU BLOC OPERATOIRE

- Les échecs liés aux médecins

Les CAUSES D'ECHECS de L'HYPNOSE AU BLOC OPERATOIRE

- La responsabilité de l'acte

Les CAUSES D'ECHECS de L'HYPNOSE AU BLOC OPERATOIRE

- Les échecs liés aux patients

Les CAUSES D'ECHECS de L'HYPNOSE AU BLOC OPERATOIRE

- Int J Clin Exp Hypn. 2013;61(3):336-41. doi: 10.1080/00207144.2013.784100.
- An unanticipated allergic reaction to a hypnotic suggestion for anesthesia: a brief communication and commentary.
- Guttman K, Ball TS.
- Source
- a Citrus College , Glendora , California , USA.
- Abstract
- Abstract During a demonstration of hypnotically induced anesthesia and following a suggestion for a Novocain-like numbness, a totally unanticipated and dramatic swelling of 1 cheek appeared. The participant had forgotten to inform the psychologist that she had experienced the identical reaction to Novocain when she received an injection a few weeks earlier. The swelling was quickly removed by a countersuggestion based upon a simulated injection of the antidote previously administered by the dentist. This case report is relevant to current research and theorizing on the interaction of hypnosis with the immune system. The fact that it was retrospectively recognized as a single-case time-series B-A-B design significantly enhances its scientific value beyond that afforded by the traditional case report.

Les CAUSES D'ECHECS de L'HYPNOSE AU BLOC OPERATOIRE

- Patiente 42 Ans
- EIU pour suspicion de KC
- Anamnese sophro.. relaxation..
- Agricultrice Biodynamique
- technique: Remifentanyl+hypnose
- Echec induction=>AG

Les CAUSES D'ECHECS de L'HYPNOSE AU BLOC OPERATOIRE

- Appel SSPI
- demande hypnose
- ???
- Avis psycho le soir pour anxiété majeure

Les CAUSES D'ECHECS de L'HYPNOSE AU BLOC OPERATOIRE

- ATTENTION A L'ANAMNESE!!!

Les CAUSES D'ECHECS de L'HYPNOSE AU BLOC OPERATOIRE

- Garçon 9ans
- Atrésie pulmonaire non opérable
- SpO2 65%!!
- Angiome frontal qui saigne souvent
- Technique: hypnose plus AL

Les CAUSES D'ECHECS de L'HYPNOSE AU BLOC OPERATOIRE

- 2° reprise de rhinoplastie esthetique
- Patiente de 45 ans
- Sophrologue comme son compagnon
- MOTIVEE (veut devenir hypnotherapeute)
- Chirurgien « ok si MAR ok »

Les CAUSES D'ECHECS de L'HYPNOSE AU BLOC OPERATOIRE

- ANTICIPER LES TEMPS OPERATOIRES!!!

- **Coeliochirurgie sous anesthésie locale et hypnosédation, à propos de 35 cholécystectomies et 15 cures de hernies**

centre hospitalier de Saint-Junien, 87200 Saint-Junien, France

T. Séfiani a, M. Uscaïn b, J.-L. Sany c,
D. Grousseau b, P. Marchand a * , D. Villate a, J.-
L. Vincent a

Les CAUSES D'ECHECS de L'HYPNOSE AU BLOC OPERATOIRE

- CONCLUSIONS (et SOLUTIONS?)